

LU300

Компактный HEVC передатчик

Основные преимущества:

- 1080р видео со скоростью потока до 12 Мбит/сек
- ~50% сокращения требуемой скорости передачи за счет HEVC
- Исключительная производительность на низких скоростях
- 3 часа работы от встроенной батареи
- Расширенные функции связи со студией: Tally Light и IFB
- Два разъема для SIM на каждом встроенном модеме
- Большой экран для лучшего визуального контроля и управления





LU600

Высокопроизводительный HEVC передатчик для новостных программ, спорта и освещения событий.

Основные преимущества:

- Высокое качество видеопотока 1080р and 4Кр50/60 до 20 Мбит/сек
- ~50% сокращения требуемой скорости передачи за счет HEVC
- Исключительная производительность на низких скоростях
- Расширенные функции связи со студией: Video Return, Tally Light и IFB
- 4 часа работы от встроенной батареи
- Два разъема для SIM на каждом встроенном модеме
- 8 каналов аудио
- LU600 с внешними антеннами: для усиления сигнала

















Устройство одно. Возможности безграничны



До 4 полностью синхронизированных источника видео с битрейтом 70 Мбит/сек



Встроенные **5G** модемы



Поддержка **4K** 10-bit HDR, **16** аудио каналов



Высочайший уровень надежности благодаря возможности агрегации **14** каналов связи








Выделенный IP Pipe канал со студией



Возможность вывести видеопроизводство на качественно другой уровень с помощью выделенного IP канала между студией и удаленной точки съемки

- Прямое IP соединение блоков управления и контроля с удаленными локациями
- Не зависит от канала передачи видео




Множественные сферы применения:

- Роботизированные камеры (PTZ)
- Блок управления камерой (CCU)
- IP интерком решения
- Телеметрия



Panasonic

Управление PTZ камерами





Управление PTZ камерами и блоками ССU вблизи от юнитов LiveU с минимальной задержкой







ІР интерком



Доступность и удобство интеграции существующего ІР интеркома между студией и удаленной локацией позволяет существенно упростить развертывание служебной связи









Функция обратного видеоканала позволяет передавать из центральной аппаратной студии на удаленный комплект оборудования видеопоток высокого качества

- Картинка отображается как на мониторе полевого комплекта (LU600/610/800), так и на внешнем HDMI совместимом устройстве (Монитор/ТВ/Проектор)
- Могут быть выбраны 2 альтернативных потока
- Задержка end-to-end ~600 Мсек





LiveU стационарные передатчики

HEVC

Компактные передатчики



LU200e LU300e









LU6104K





+ 6 встроенных модемов в версии LU610-M



LU2000/4000

Сервер LU2000/4000 предназначен для приема, распаковки/декодирования, записи и воспроизведения любого агрегированного видеопотока, отправленного с юнита LiveU

- Может обрабатывать одновременно до 14 потоков
- Различные типы выходного сигнала:
 - SDI выход: 1, 2 или 4
 - RTMP
 - MPEG-TS
 - NDI
 - SRT
 - SMPTE
 - MultiPoint/Matrix

- Установка в стойку (1U)
- Использование уникального протокола LRT
- Декодирование H.264 и HEVC
- Поддержка IFB (необходима внешняя аудиокарта)
- Полный контроль и управление всеми компонентами системы посредством LiveU Central и LiveU Control App.
- Возможность развернуть систему в «облаке» или на оборудовании клиента







Конкурентные преимущества LiveU

- Производительность. LU300/600/800 двухпроцессорные устройства (HEVC энкодинг + процессор приложений). 10bit HDR @70 Мбит/сек
- **Подключение нескольких камер.** До 4 независимых источника видео
- **5G.** LU800 «нативно» поддерживает возможность установки до 8 х 5G встроенных модемов
- 4K-SDI поддерживается как 12G-SDI, так и 4x3G-SDI (LU600/800)
- **Кол-во интерфейсов.** 8 встроенных модемов +2 внешних / 2 х ЕТН порта / 2 х Wi-Fi
- Аудиоканалы. LU600/800 поддерживают до 16.
- **Большой и удобный дисплей** 7" (LU800) и 5" (LU600)
- **Двойные слоты SIM** на всех встроенных модемах LU300/600/800
- 2 независимых канала связи IFB
- Выделенный порт питания для подключения AB/V-mount батареи к юниту
- Обратное видео может быть выведено как на внешний экран, так и отображаться на экране юнита.
- Tally light
- Крепление в авто (LU800) и возможность подключения внешних антенн (LU300/600/800)







И ещё...

- LiveU не маршрутизирует видео трафик через Израиль/Европу/Америку и т.д.
- LiveU не отключает юниты после окончания срока гарантии
- У нас есть доступные решения на основе h.264 кодека (LU200/LU200e/Solo)
- Мы предлагаем скидку до \$5К по программе взаимозачета
- Мы предлагаем refurbished оборудование
- Мы предлагаем очень интересные условия на краткосрочную и долгосрочную аренду
- Все оборудование можно протестировать и взять на демо





Спасибо!



