

Анти-санкционные AV-решения

Новые технологии, новые бренды



ведущий импортер и дистрибьютор профессионального звукового и видео оборудования в России

- На рынке с 1994 г.
- Главный офис – Москва, представительства – Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону
- Эксклюзивная Дистрибьюция профессионального звукового и видео оборудования и систем контроля, более чем 20 ведущих мировых производителей
- Прямые поставки от производителей
- Большой регулярно пополняемый склад

Мы рекомендуем, в качестве поставщика оборудования и проектной компании обращаться к нашему давнему и надежному партнеру в корпорацию



ТОВАРНЫЕ КАТЕГОРИИ



Акустические системы



Усилители



AV интеграция

CRCBOX®



Микшерные пульты



Микрофоны, радиосистемы



Конференц-системы



Видеостены



ALLEN & HEATH

Цифровые микшерные системы, зонные микшеры, цифровые матричные микшеры

 **audio-technica**

Дискуссионные системы, беспроводные инфракрасные конференц-системы, инсталляционные микрофоны, радиосистемы, приоритетные микшеры, беспроводные и настольные микрофоны

QSC

Цифровые системы управления и контроля и распределения аудио и видео. Усилители мощности активные и пассивные акустические системы, инсталляционные динамические громкоговорители различных типов, устройства I/O, PTZ видеокамеры

 **ASHLY**

Цифровые системы DSP распределения аудио. Усилители мощности активные и пассивные акустические системы, различных типов

DENON
PROFESSIONAL

CD/медиапроигрыватели, аудиорекордеры, rackовые микшеры, усилители мощности, беспроводные аудиоприемники и передатчики

НАШИ БРЕНДЫ

CRCBOX[®]

Цифровые и аналоговые микшерные системы, зонные микшеры, цифровые матричные микшеры, усилители мощности

 **Relacart**[®]

Дискуссионные системы, беспроводные конференц-системы, инсталляционные микрофоны, радиосистемы, приоритетные микшеры, вокальные микрофоны, DANTE устройства, микрофонные массивы



Цифровые системы обработки контроля и распределения аудио и видео. Усилители мощности, видео-процессоры, инсталляционные громкоговорители различных типов, устройства I/O, PTZ видеокамеры

 **S-TRACK**

Цифровые DSP процессоры, DANTE устройства, активные и пассивные акустические системы, инсталляционные громкоговорители различных типов, устройства I/O, усилители мощности, конференц-системы.

 **ELARCON**

Цифровые DSP процессоры, DANTE устройства и акустические системы

K-ARRAY
Unique Audio Solutions

Высококачественные звуковые колонны, мобильные звуковые комплекты, инсталляционные акустические системы, интерьерные акустические решения

KGEAR
Smart Audio Solutions

Активные и пассивные акустические системы, сабвуферы и комплекты для живого звука, инсталляционные громкоговорители (в том числе 100-вольтовые) и усилители мощности.



MOOSE.

Активные и пассивные акустические системы, линейные массивы сабвуферы и комплекты для живого звука, инсталляционные громкоговорители, DSP процессоры и усилители мощности



LEWITT

Профессиональные микрофоны для студий и живых выступлений, инсталляционные микрофоны.



AVA LED

LED Видеостены, инсталляционные наружного и внутреннего использования, видеопроцессоры

CRCBOX®



Компактные микшеры

Серия V
Серия D



Для больших мероприятий

Серия M
Серия DM
Серия T



Серия M



Серия DM



Серия T



- Доступны модификации до серии M-Plus и DM-Plus для установки карты Dante
- Возможность подключения EX-16-8 в качестве стейдж-бокса
- Обработка до 52 входных и 28 выходных каналов

- Встроенный генератор шума, анализатор спектра, автоматический микрофонный микшер, управление по RS-232
- 8 DCA и 8 Mute групп, 8 программируемых кнопок
- Запись по USB

Рэковый цифровой микшер

- 16 микрофонно-линейных входов на XLR/TRS
- 8 выходов на XLR
- 1 оптический
- 4,3" сенсорный ЖК дисплей (разрешение 480x272)
- Возможность соединения со вторым EX-16-8
- Feedback suppressor
- Управляющее ПО для ОС: Windows, iOS, Android
- Встроенный аудиоинтерфейс для записи и воспроизведения аудио



EX-16-8

АНАЛОГОВЫЕ МИКШЕРЫ

Серия ХА
Серия FX
Серия MR
Серия СВ





Беспроводные радио системы



Конференц-системы



Проводные микрофоны



Цифровые микшеры



АВ периферия



Автоматические микшеры



UR2Q



HR31S



UR-222D



UR-222S



UR-111D



UR-111S



UR-112D



ER-5900



TM-200



Серия HR31



- Беспроводная микрофонная система HR31/HR30
- Диапазон 32МГц 1280 выбираемых UHF частот.
- Функция автоматического поиска частот AFS
- ИК излучатель для быстрого получения частоты передатчика на приемник
- Программное обеспечение RWW для мониторинга радиодиапазона.
- Ручной передатчик со сменным капсюлем.
- Совместима с капсюлем Shure, Audio-Technica, Sennheiser (через переходник)
- Компактный поясной передатчик
- Возможность объединения систем
- Доступна вся необходимая периферия (антенны, сплитеры, бустеры и т.д.)



Серия UR2Q



- Флагманская беспроводная микрофонная система UR2Q
- Диапазон UHF 130МГц.
- 4-х канальный приемник в едином корпусе
- Встроенный DSP процессор 24бит/48кГц
- Встроенный Dante интерфейс
- Функция автоматического поиска частот AFS
- ИК излучатель для быстрого получения частоты передатчика на приемник
- Программное обеспечение RWW для мониторинга радиодиапазона.
- Ручной передатчик со сменным капсюлем.
- Совместима с капсюлем Shure, Audio-Technica, Sennheiser через переходник
- Компактный поясной передатчик
- Возможность объединения систем
- Доступна вся необходимая периферия (антенны, сплитеры, бустеры и т.д.)

PM-320 IN-EAR мониторинг



Накамерная радио система HCR-30D



Беспроводная конференц-система WDC-900



- Работа на частоте 2.4ГГц
- Технология ZigBee обеспечивает стабильный работу системы в данном диапазоне.
- До 273 пультов в системе.
- Шифрование сигнала AES128
- ACL обеспечивает безопасность доступа со сторонних устройств
- Режимы работы FIFO, по запросу, авто лимит по времени
- До 4 одновременно включенных микрофонов.
- Возможность подключения наведения камер RS232.
- Доступны антенны, ZigBee конвертор, модуль для управления камерами, PTZ камеры.



- 1080P Full HD
- 355°, наклон: 120
- 12 / 20-кратное увеличение
- HDMI, 3G-SDI



Беспроводная система с функцией автомикшера WAM-402



- 4-х канальная система
- Для переговорных комнат и конференц-залов с ВКС
- Автоматическое управление громкостью микрофонов
- Автоматическое управление выходным уровнем
- Доступны ручной микрофон, поясной передатчик, микрофон на гусиной шее и микрофон граничного слоя.
- Возможность объединения до 8 систем, 32 микрофона
- Централизованное управление функционалом конференции (кол-во одновременно работающих микрофонов, включение последнего микрофона, приоритетность и др.)
- Возможность подключения автонаведения камер.

Цифровой 64 канальный автоматический микшер CONFER X



- DANTE 64 входа 8 выходов
- 4 аналоговых линейных входа и 8 выходов
- Управление при помощи ПК по сети Ethernet или с передней панели.
- Управление при помощи мобильных устройств.
- Встроенный DSP процессор для полной обработки сигнала и автомикширования.
- Динамическая обработка сигнала.
- Dante и аналоговая матрица 64x64 канала.
- Внешнее управление по RS232
- Возможность подключения автоматического наведения камер

Цифровые автоматические микшеры с Dante



DAM-208D



DAM-128D

- DANTE 20 входов 8 выходов / 12 входов 8 выходов
- 20 аналоговых линейных входа и 4 выхода / 20 аналоговых линейных входа и 4 выхода
- Управление при помощи ПК по сети Ethernet или с передней панели и мобильных устройств
- Встроенный DSP процессор для полной обработки сигнала и автомикширования.
- Динамическая обработка сигнала и EQ
- Внешнее управление по RS232
- Возможность подключения автоматического наведения камер

Проводная конференц-система с DANTE интерфейсом CS-360



CS-360

- Возможность подключения до 30 пультов, а с модулем расширения питания до 110 пультов.
- Пульт председателя и пульт делегата конденсаторный микрофон
- Режимы работы FIFO, по запросу, авто лимит по времени , по голосу
- До 4 одновременно включенных микрофонов.
- Возможность подключения наведения камер RS232.




CS-360C

Chairman unit

CS-360D

Delegate unit

DANTE устройства



MAS-D

- Микрофонный массив с DANTE интерфейсом
- Питание PoE
- Частотный диапазон 20-20КГц
- Диаграмма направленности Кардиоида
- Кнопка включения и индикатор на корпусе
- Защита от радиопомех



TDN1

- Микрофонная база с DANTE интерфейсом
- Кнопка включения и индикатор на корпусе
- Питание PoE
- Частотный диапазон 20-20КГц
- Разъем XLR с фиксацией
- Фантомное питание и HPF фильтр
- Защита от радиопомех

DANTE устройства



BLOCK4

- Модуль ввода/вывода с DANTE интерфейсом
- 4 входа 4 выхода аналоговых
- DANTE 4x4
- Питание PoE
- Фантомное питание и регулятор входного уровня
- Защита от радиопомех



RDA20

- Акустическая система с DANTE интерфейсом
- Питание PoE, PoE+
- Частотный диапазон 85-17КГц
- Дисперсия 90°x 90°
- Мощность 10Вт (PoE) 20Вт (PoE+)
- Габариты (ш,г,в) 132x160x236 мм

Инсталляционные микрофоны

Микрофоны гусиная шея на подставке с кнопкой включения и без



Серия TSG/TS

Микрофоны гусиная шея Серия EG/GS/AL



Поверхностные микрофоны



Серия BM/WB



Микрофон пушка SM2

Цифровые микшеры



MIX12

- Цифровой rack-микшерный пульт
- 24 бит, 48кГц
- 12 входных каналов 6 выходных
- Управления iOS, Windows, Android
- Встроенный процессор эффектов и динамическая обработка
- Встроенный Dante интерфейс



MIXX16

- Цифровой компактный микшерный пульт
- 24 бит, 48кГц
- 16 входных каналов 8 выходных
- 6 AUX шин
- Управления iPad или Windows Tablet
- Встроенный процессор эффектов и динамическая обработка




Podcast+

- Студия для производства подкастов
- Поток вещание в прямом эфире
- Возможность подключения 4 мобильных телефона или ПК одновременно
- Podcast+ подходит для прямых трансляций, записи, караоке и других функций мобильных телефонов, планшетов, ПК и т. д.



Система распределения видеопотоков по IP



- VDM4050 – Матричный контроллер распределения видео
- VDM4010 – видео энкодер 4k
- VDM4020 – видео декодер 4k
- GS-2804 – сетевой коммутатор VDM

PTZ Камеры



HDC-716 PTZ AI интеллектуальная камера слежения. Разрешение Full HD 1080p с 12-кратным оптическим зумом, Система обнаружения с искусственным интеллектом премиум-класса: точно определяет и отслеживает движущегося ведущего за секунды, удерживая его / ее в центре, даже когда в кадре попадают другие люди / объекты.



HDC-715 PTZ POE видео камера. Идеально подходит для записи, прямой трансляции, видеоконференций, удаленного обучения. Видео Full HD 1080p, 60 кадров в секунду. 20-кратный оптический зум с 16-кратным цифровым зумом для получения точного и стабильного изображения.



HDC-716 PTZ USB видеокамера
12-кратный оптический зум, видео USB 3.0 и выходной интерфейс HDMI. Формат вывода сигнала Full HD 1080p частотой 60 кадров в секунду.

HDR-731 Видеопроцессор записи и трансляции мультимедиа



- Процессор потокового мультимедиа
- Универсальное устройство, объединяющая запись, захват видео, переключение видео, хранение мультимедиа и профессиональную потоковую передачу в реальном времени.
- 4-канальные входы HDMI, PGM и Multiview выходы, переключение видео одним щелчком мыши.
- Поддержка протоколов TSMP, HLS, RTSP и TS для онлайн-трансляции видео.
- Наложение текста и изображения: наложение 4 набора текста и изображений для 4-канальных и PGM выходов.
- Встроенный жесткий диск емкостью 1 ТБ



DSP процессоры



Устройства ввода/вывода



Интерфейсы управления



Усилители



Акустические системы




Инсталляционные микрофоны




DSP процессоры

- Процессоры серий PANDA, Dolphin и TIGER, подходящие для разных задач и масштабов объекта
- До 16 аналоговых входов и 16 выходов
- DSP обработка до 64 каналов
- Возможность интеграции с Dante
- Управление через RS-232, RS-485 и GPIO
- Встроенный AEC, ANC, AFS
- Модификация процессоров со встроенным усилителем
- Настройка и конфигурация системы через Web-интерфейс



DANTE модули ввода вывода

- Интерфейсные модули 8x8 с Dante
- Настенные интерфейсные модули 2x2 с Dante
- Dante конвертер 4x4
- Bluetooth приёмник с входами и выходами на jack 3.5mm



АНАЛОГОВЫЕ

2 канала | 4 канала | 8 каналов


От 150 до 850 Вт на канал при 8 Ω

(зависит от модели)



ЦИФРОВОЙ УСИЛИТЕЛЬ

- 4 канала, Dante интерфейс
- Встроенный DSP процессор
- USB для настройки и конфигурации



ЗОННЫЙ МИКШЕР-УСИЛИТЕЛЬ

- 4 канала, Dante интерфейс
- Быстрый доступ к регулировкам громкости зонами
- Режим работы: 100v, 70v, 4 - 16 Ω




Инсталляционные акустические системы

- 180 – 600 ватт (Peak)
- 2,75" динамик
- 4 / 8 / 16 динамиков на колонну
- Режим работы: 100v / 8 Ω



- Мощность: 400 ватт (Peak)
- 6,5" динамик + 1" ВЧ драйвер
- Частотный диапазон: 70 Гц – 21 кГц
- Режим работы: 8 Ω



- 6,5" + 1" ВЧ драйвер | 8" + 1" ВЧ драйвер
- Мощность: 40 ватт
- Вес: 2,1 кг | 3,1 кг
- Режим работы: 100v / 8 Ω
- Диапазон частот: 90 Гц – 20 кГц | 50 Гц – а 20 кГц



Для всех моделей существует модификация с **Dante** и питанием по PoE

МИКРОФОННЫЙ МАССИВ

NAJA A302

- Охват 120°
- 23 капсуля
- Встроенный DSP



МИКРОФОНЫ НА ГУСИНОЙ ШЕЕ

- Супер-кардиоида
- Модификация с ЖК дисплеем
- Модификация с Dante



МИКРОФОННЫЙ МАССИВ


NAJA A301

- 6 капсулей
- AEC, ANC, AGC, Dereverb
- Охват 360°






МАТРИЧНЫЕ DSP ПРОЦЕССОРЫ



DANTE PoE АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ




DANTE МИКРОФОНЫ



DSP процессоры

- Широкий выбор процессоров под разные задачи
- Аудио матрица от 4x4 до 16x16 каналов
- Версия процессоров с Dante интерфейсом (с поддержкой AES67)
- Интерфейсы RS-232 и RS-485 для интеграции со сторонним оборудованием
- Режим слежения для камер
- Задержка сигнала менее 3 мс
- Частота дискретизации 48 кГц
- Автоматический микшер
- AEC (Acoustic Echo Cancellation)
- AFS (Anti Feedback Suppression)
- AGC (Automatic Gain Control)
- ANC (Automatic Noise Control)



ELD0404D



ELD0808 | ELD0808D | ELD0808E




ELD1616 | ELD1616D | ELD1616E

Инсталляционные акустические системы



ELCP65D

- Мощность: 30 Вт
- Поддержка питания по PoE+
- Диапазон: 70 Гц – 18 кГц
- Конфигурация: 6,5" + 1"
- Защита от перегрузки
- Встроенный DSP
- 5-полосный параметрический эквалайзер
- Dante интерфейс



ELCP6M

DANTE микрофоны



ELDM1

- DANTE интерфейс
- Динамический диапазон от 30 Гц - 20 кГц
- Конденсаторный капсюль (гипер-кардиоида)
- ПО для управления параметрами и настройки
- 5-полосный параметрический эквалайзер

K-ARRAY
Unique Audio Solutions

KGEAR
Smart Audio Solutions



KR102

- 2 x KMT12
- 2 x KK102
- 1500 Вт



KR202

- 2 x KMT18
- 4 x KK102
- 2600 Вт



KR402

- 2 x KMT21
- 4 x KP102
- 6000 Вт



KR802

- 2 x KMT218
- 4 x KY102
- 8000 Вт



KRX202

- 2 x KMT18
- 2 x KX12
- 3600 Вт



KRX402


- 2 x KMT21
- 4 x KX12
- 5600 Вт



KRX802

- 2 x KMT218
- 6 x KX12
- 9200 Вт

• ТВ студии • Театры • Конференции • Караоке • Живые выступления • Клубы •





KAN200

- 8 x 1" динамиков
- 150 ватта
- 64 Ω




KAN200+

- 16 x 1" динамиков
- 300 ватт
- 32 Ω


KAN200+8

- 16 x 1" динамиков
- 300 ватт
- 8 Ω

• V. 10° | Н. 140 • IP64 • 150 Гц – 18 кГц •




Dramaworks Theater - Palm Beach, Florida
Anakonda-KAN200+



Gran Teatro di Habana – Havana, Cuba
Anakonda-KAN200+



Chasing the Cure TV Broadcast – USA
Anakonda-KAN200+



Wedding Ceremony – New York City, USA
Anakonda-KAN200+

Уникальность, дизайн, ощущения

RAIL | **K-ARRAY** INSIDE



RAIL | **K-ARRAY**




СВЕТ

- 3000K (По запросу 2700K, 4000K)
- 32 Вт при длине 1200 мм
- 3500 Lumen
- DALI controllable (опционально)
- 24 Vdc

АУДИО

- 75 Вт
- Подходит для фонового озвучания
- Подходит для конференц залов
- Легко интегрируется
- Совместим с различными сабвуферами
- 100° угол раскрытия по горизонтали




Rail

Frequent Applications | Applicazioni Frequenti

- Restaurants
- Hotels and Resorts
- Wellness and Fitness
- Retail
- Museums/Galleries
- Residential
- Yachting
- Corporate
- House of Worship
- Theme Parks

K-ARRAY







ЗВУКОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ




GP8A
• 200 Вт




GP18
• 2900 Вт



GP1812
• 1 x GH12
• 1 x GS18
• 1900 Вт



GPZ
• 2 x GH12
• 1 x GS218
• 3800 Вт



GPX
• 1 x GH412
• 1 x GS218
• 4500 Вт



ВОПРОСЫ?

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!