


СИСТЕМНАЯ ДИСТРИБУЦИЯ РЕШЕНИЙ
ДЛЯ ВИДЕОПРОИЗВОДСТВА
И ТЕЛЕВЕЩАНИЯ
С 1991 ГОДА

PROVIS
PROVIDEO SYSTEMS



ARCHIWARE

TOOLS ON air

ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ ТЕЛЕКОМПАНИЙ, ВИДЕОСТУДИЙ И ТЕАТРОВ В ТЕКУЩИХ УСЛОВИЯХ

НА БАЗЕ ПРОДУКТОВ AJA, ATOMOS, ATTO,
DECIMATOR, GRASS VALLEY, HOLLYLAND,
MAGEWELL, PROMISE, SONNET, TVLOGIC

PROVIS
PROVIDEO SYSTEMS

14 ИЮЛЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

DNK 

МНОГОКАНАЛЬНОЕ КОДИРОВАНИЕ, ДЕКОДИРОВАНИЕ,
ТРАНСКОДИРОВАНИЕ, СТРИМИНГ LIVE-ВИДЕО

BRIDGE | LIVE



ПОДДЕРЖКА ТРАНСПОРТНЫХ, КОДИРОВОЧНЫХ
И ДИСТРИБУЦИОННЫХ ФОРМАТОВ

RTMP • RTMPS • RTP • UDP • HLS
SRT плюс шифрование

MPEG транспортный поток
ABR Ladder Profiles • Hand off for OTT



ПОДДЕРЖКА ТРАНСПОРТНЫХ, КОДИРОВОЧНЫХ
И ДИСТРИБУЦИОННЫХ ФОРМАТОВ

ВИДЕОКОДЕКИ:


H.265 (HEVC) • H.264 (AVC, MPEG-4) • H.262 (MPEG-2) • JPEG 2000

АУДИОКОДЕКИ:


AAC • AC3 • PCM • MPEG-2 Audio



LIVE-СТРИМИНГ UHD-СИГНАЛА



КОДИРОВАНИЕ ДЛЯ УДАЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА



NDI-МАРШРУТИЗАТОР\КОНВЕРТЕР МНОГОКАНАЛЬНЫХ
4K\ULTRAHD И HD SDI-ПОТОКОВ

BRIDGE | NDI® 3G



NDI-МАРШРУТИЗАТОР\КОНВЕРТЕР МНОГОКАНАЛЬНЫХ 4K\ULTRAHD И HD SDI-ПОТОКОВ


- Кодирование SDI в NDI и NDI в SDI
- До 16х каналов 1080p HD
- До 4х каналов 2160p 4K/UltraHD



NDI-МАРШРУТИЗАТОР/КОНВЕРТЕР МНОГОКАНАЛЬНЫХ 4K/ULTRAHD И HD SDI-ПОТОКОВ

- Выбор профиля NDI (8/16-bit, 4:2:2)
- До 16 каналов звука на поток
- Тайм-код VITC1, VITC2, LTC и Time-of-Day





БЮДЖЕТНЫЕ АВТОНОМНЫЕ SDI/HDMI-КОДЕРЫ

- 1 канал SDI/HDMI
- Захват до 4Kp60
- Потокое вещание до 1080p60 8-bit
- Сквозной выход с вложенным звуком
- Запись на USB Flash
- Поддержка H.264, HEVC, AAC-LC
- Работа без рабочей станции



MAGEWELL™

ULTRA STREAM

NDI-КОДЕРЫ И ДЕКОДЕРЫ ДЛЯ AV-OVER-IP


- Широкий спектр моделей
- Кодирование SDI/HDMI до 4Kp60 в NDI
- Декодирование NDI в 4Kp60 SDI/HDMI
- Поддержка SRT
- Поддержка H.264 и H.265 (HEVC)
- Управление по RS-422



MAGEWELL™

PRO CONVERT

RTSP SRT READY
MPEG-TS over UDP/SRT/RTP HTTP
NDI® RTMP Pull/Push



БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА AV-СИГНАЛА

- HDMI/SDI
- Радиус действия 120м
- Разрешение до 1080p60
- Задержка 0,1 с
- Питание DC, NF, USB Type-C
- Мониторинг на мобильных устройствах



БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА AV-СИГНАЛА

- HDMI/SDI
- 300м
- 1080p60 12 Мб/с
- Задержка 0,04 с
- Выход UVC
- Переключение каналов



БЕСПРОВОДНАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ СВЯЗЬ

- 300 метров
- 1.9 ГГц
- 8 часов без подзарядки
- 4x белтпака
- 5x гарнитур
- Каскадирование



MARS T1000



ПОЛНОДУПЛЕКСНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРКОМ С TALLY

- Радиус действия 300м
- Wireless Tally / Remote Mute
- 3.5" / Лемо-разъем для гарнитур
- 4/8 абонентов
- DC/AC-питание
- LCD-экран



ПОЛНОДУПЛЕКСНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРКОМ

- Радиус действия 400м/1.9ГГц
- 4/8 абонентов
- Внешняя и внутренняя антенны
- Лето-гарнитуры в комплекте
- Улучшенное качество звука
- Создание групп (до 3-х)
- Мульти-каскадирование



БЕСПРОВОДНАЯ ИНТЕРКОМ-СИСТЕМА БЕЗ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

- 350 м
- 1,9 ГГц
- 2/3/4/6/8-абонетов
- Доп. аккумуляторы
- HUB для расширения
и АВ-группировки



I СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ПАВЕЛ БАСКАКОВ

www.provis.ru

pbaskakov@provis.ru

+7 495 510-510-0

доб. 526

PROVIS
PROVIDEO SYSTEMS

DNK
www.dnk.ru